

JT6M

Versionen filternAusklappenEinklappen

Bis Datum:

Markierungs-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- AktuellVorherige12:03, 1. Sep. 2024

OE1VMC Diskussion Beiträge K 2.003 Bytes +1 Byte Markierung: Visuelle Bearbeitung

- AktuellVorherige12:02, 1. Sep. 2024

OE1VMC Diskussion Beiträge K 2.002 Bytes +81 Bytes Abschnitt über veraltete WSJT-X Betriebsarten ergänzt. Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

- AktuellVorherige11:59, 1. Sep. 2024

OE1VMC Diskussion Beiträge K 1.921 Bytes +9 Bytes Siehe auch: FT4, JT65, JT4, JT9, JT6M, Q65, QRA64, MSK144, FSK441, FST4 und WSPR. Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

- AktuellVorherige22:14, 8. Jan. 2024

OE1VMC Diskussion Beiträge K 1.912 Bytes -35 Bytes Download Links aktualisiert auf sourceforge Markierung: Visuelle Bearbeitung

- AktuellVorherige08:37, 29. Aug. 2017

OE1VMC Diskussion Beiträge K 1.947 Bytes +39 Bytes →Digitale Betriebsarten im Detail: JT6M

- AktuellVorherige15:09, 16. Aug. 2017

OE1VMC Diskussion Beiträge 1.908 Bytes +21 Bytes →Digitale Betriebsarten im Detail: JT6M

- AktuellVorherige13:16, 6. Jan. 2017

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.887 Bytes 0 Bytes

- [AktuellVorherige13:15, 6. Jan. 2017](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.887 Bytes +31 Bytes

- [AktuellVorherige13:14, 6. Jan. 2017](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.856 Bytes +12 Bytes

- [AktuellVorherige19:33, 31. Dez. 2016](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 1.844 Bytes 0 Bytes

- [AktuellVorherige19:32, 31. Dez. 2016](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.844 Bytes +348 Bytes Weitere Erklärungen und Link zu Signal Identification Wiki eingefügt

- [AktuellVorherige19:25, 31. Dez. 2016](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 1.496 Bytes +66 Bytes Link zu Signal Identification Wiki eingefügt

- [AktuellVorherige19:25, 19. Nov. 2016](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 1.430 Bytes +11 Bytes

- [AktuellVorherige18:01, 12. Okt. 2015](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.419 Bytes +189 Bytes

- [AktuellVorherige17:53, 12. Okt. 2015](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.230 Bytes +39 Bytes

- [AktuellVorherige10:02, 6. Okt. 2015](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.191 Bytes +33 Bytes

- [AktuellVorherige15:59, 5. Okt. 2015](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.158 Bytes +142 Bytes

- [AktuellVorherige22:37, 4. Okt. 2015](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 1.016 Bytes +370 Bytes

- [AktuellVorherige22:35, 4. Okt. 2015](#)

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 646 Bytes +**646 Bytes** Die Seite wurde neu angelegt: „
[Kategorie:Digitale_Betriebsarten](#) == Digitale Betriebsarten im Detail: JT6M == JT6M ist eine
digitale Betriebsart, die optimiert wurde für Meteor Scatter im ...“