

Userequipment HAMNETpoweruser

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:02, 18. Nov. 2018

[OE5RNL](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 5.427 Bytes 0 Bytes → [Mikrotik Userzugang konfigurieren](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:01, 18. Nov. 2018

[OE5RNL](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 5.427 Bytes +1 Byte → [Mikrotik Userzugang konfigurieren](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)12:22, 15. Nov. 2018

[OE5RNL](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 5.426 Bytes -8 Bytes → [Mikrotik Userzugang konfigurieren](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)15:12, 29. Sep. 2017

[OE5RNL](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 5.434 Bytes +4 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)15:03, 29. Sep. 2017

[OE5RNL](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 5.430 Bytes -58 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)14:47, 29. Sep. 2017

[OE5RNL](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 5.488 Bytes +175 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)16:09, 17. Jan. 2016

[OE2WAO](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 5.313 Bytes +453 Bytes → [Wahl des HAMNET Userequipment](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)15:59, 17. Jan. 2016

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) [K](#) 4.860 Bytes +58 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)15:56, 17. Jan. 2016

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) 4.802 Bytes +**571 Bytes**

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)13:57, 18. Jun. 2013

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) [K](#) 4.231 Bytes -108 Bytes →[Yagi](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)13:56, 18. Jun. 2013

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) 4.339 Bytes +**657 Bytes**

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)13:39, 18. Jun. 2013

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) [K](#) 3.682 Bytes +1 Byte →[Mikrotik Routerboard](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:05, 5. Aug. 2012

[OE2LSP Diskussion Beiträge](#) [K](#) 3.681 Bytes +113 Bytes →[Ubiquiti Nanostation 2 bzw. M2, Bullet 2HP bzw. M2HP](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)16:35, 28. Dez. 2011

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) [K](#) 3.568 Bytes +46 Bytes →[Ubiquiti Nanostation 2, Bullet 2, Bullet M2HP](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)23:10, 25. Apr. 2010

[OE5RNL Diskussion Beiträge](#) [K](#) 3.522 Bytes 0 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:58, 20. Apr. 2010

[OE5RNL Diskussion Beiträge](#) [K](#) 3.522 Bytes +17 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)20:44, 19. Apr. 2010

[OE5RNL Diskussion Beiträge](#) 3.505 Bytes +305 Bytes →[Ubiquiti Nanostation 2, Bullet 2, Bullet M2HP](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:40, 9. Apr. 2010

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) 3.200 Bytes +246 Bytes →[Ubiquiti Nanostation 2, Bullet 2, Bullet M2HP](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)10:06, 10. Mär. 2010

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) [K](#) 2.954 Bytes +54 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:01, 31. Aug. 2009

-
- OE2WAO Diskussion Beiträge 2.900 Bytes +3 Bytes
 - AktuellVorherige21:57, 31. Aug. 2009

 - OE2WAO Diskussion Beiträge 2.897 Bytes +182 Bytes →Ubiquiti Nanostation 2, Bullet 2(HP)*
 - AktuellVorherige13:38, 19. Aug. 2009

 - Oe6rke Diskussion Beiträge 2.715 Bytes +111 Bytes
 - AktuellVorherige13:32, 19. Aug. 2009

 - Oe6rke Diskussion Beiträge 2.604 Bytes +1 Byte →Wahl des HAMNET Userequipment
 - AktuellVorherige13:31, 19. Aug. 2009

 - Oe6rke Diskussion Beiträge 2.603 Bytes +**812 Bytes**
 - AktuellVorherige13:28, 19. Aug. 2009

 - Oe6rke Diskussion Beiträge 1.791 Bytes -5 Bytes
 - AktuellVorherige13:26, 19. Aug. 2009

 - Oe6rke Diskussion Beiträge 1.796 Bytes -**1.576 Bytes**
 - AktuellVorherige13:24, 19. Aug. 2009

 - Oe6rke Diskussion Beiträge K 3.372 Bytes 0 Bytes hat „Userequipment digitaler Backbone“ nach „Userequipment HAMNETpoweruser“ verschoben
 - AktuellVorherige16:07, 12. Jun. 2009

 - OE2WAO Diskussion Beiträge 3.372 Bytes +2 Bytes
 - AktuellVorherige16:07, 12. Jun. 2009

 - OE2WAO Diskussion Beiträge 3.370 Bytes +1 Byte →LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL)
 - AktuellVorherige16:07, 12. Jun. 2009

 - OE2WAO Diskussion Beiträge 3.369 Bytes +4 Bytes →LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL)
 - AktuellVorherige16:06, 12. Jun. 2009

 - OE2WAO Diskussion Beiträge 3.365 Bytes +209 Bytes →LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL)
 - AktuellVorherige16:04, 12. Jun. 2009

 - OE2WAO Diskussion Beiträge 3.156 Bytes +2 Bytes →Ubiquiti Nanostation 2, Bullet 2(HP)*
 - AktuellVorherige16:04, 12. Jun. 2009
-

OE2WAO Diskussion Beiträge 3.154 Bytes +4 Bytes →LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL)

- AktuellVorherige16:03, 12. Jun. 2009

OE2WAO Diskussion Beiträge 3.150 Bytes +215 Bytes →Ubiquiti Nanostation 2, Bullet 2(HP)

- AktuellVorherige14:55, 21. Apr. 2009

OE2WAO Diskussion Beiträge 2.935 Bytes +55 Bytes →Ubiquiti Nanostation 2, Bullet 2(HP)

- AktuellVorherige14:54, 21. Apr. 2009

OE2WAO Diskussion Beiträge 2.880 Bytes +52 Bytes →Ubiquiti Nanostation 2

- AktuellVorherige01:39, 3. Mär. 2009

OE2WAO Diskussion Beiträge 2.828 Bytes -7 Bytes →Ubiquiti Nanostation 2

- AktuellVorherige01:29, 3. Mär. 2009

OE2WAO Diskussion Beiträge 2.835 Bytes +**1.187 Bytes**

- AktuellVorherige12:54, 22. Dez. 2008

OE5AJP Diskussion Beiträge 1.648 Bytes +85 Bytes

- AktuellVorherige20:51, 5. Nov. 2008

Anonym Diskussion Beiträge 1.563 Bytes -2 Bytes →LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL)

- AktuellVorherige20:31, 5. Nov. 2008

OE2WAO Diskussion Beiträge 1.565 Bytes +57 Bytes

- AktuellVorherige19:52, 5. Nov. 2008

OE2WAO Diskussion Beiträge 1.508 Bytes +**725 Bytes**

- AktuellVorherige21:06, 23. Okt. 2008

Oe6rke Diskussion Beiträge 783 Bytes +263 Bytes →Benutzereinstiege - Userequipment

- AktuellVorherige17:17, 22. Okt. 2008

Oe1mcu Diskussion Beiträge 520 Bytes +50 Bytes

- AktuellVorherige17:14, 22. Okt. 2008

Oe1mcu Diskussion Beiträge 470 Bytes +38 Bytes

- AktuellVorherige17:10, 22. Okt. 2008

Oe1mcu Diskussion Beiträge 432 Bytes +432 Bytes Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie: Digitaler Backbone == Benutzereinstiege - Userequipment == ""Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz:" * "Router und HF" ** LinkSys WRT54GL...