

Datei:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf	
Standardsortierschlüssel	Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf	
Seitenlänge (in Bytes)	60	
Namensraum	Datei	
Seitenkennnummer	1263	
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)	
Seiteninhaltsmodell	Wikitext	
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt	
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0	
Prüfsummenwert	a1c572016686b567775596d3518bdb64b9eb1f05	
Seitenbild	Packet Radio via Mail-/Newsclient für HAMNET konfigurieren Beispiel anhand MS Outlook unter Windows am OE2XZR Gaisberg Einleitung Um in Packet Radio (fölglich kurz PR) GRV zu werden, benotigt es herkömmlicherweise ein PR Programm wie bspw. Paxon o.ä. Das HAMNET bietet an manchen PR Mailboxen jedoch auch eine weitere Möglichkeit Nachrichten bequam über bspw. MS Outlook zu liseen und auch zu beantworten. Dazu sind nur ein paar kleine Handgriffe nötwenzig. Voraussetzung für den Betrieb ist auch hier eine aktive Verbindung zum HAMNET (Details unter http://wiki.oexyx.at im Bereich Digitaler Backbone). Und naturlich ein PC mit Outlook bzw. standardmäßig Outlook Express. Vorbereitungen Um Zugang zur PR Mailbox via TCPIP zu erhalten, wird ein so genanntes TTY Passwort benötigt. Dieses formios beim SysOp der Mailbox anfordern. Dazu im HANNET bezw. bei OE2XEL auf die Startseite http://prbox.oe2xel.ampr.at.B080 gehen und dort auf SEND MAIL TO SYSOP klicken. Hier kann ein Passwortwansch erfolgen. Und die Kontakt Adresse dabei nicht vergessen! Outlook konfigurieren Nach dem Start von MS Outlook (Express) klicken auf EXTRAS – KONTEN und ein "neues Email Konto" hirzufügen. Typ dies Kontos ist PCP3. EMail Konton: Servertyp Servertyp Servertyp Servertyp Es wird eine Weisbading zu einen BOA-Mailsener herigestell, un E-Mal zu Gweisbading zu einen DOA-Mailsener herigestell, un E-Mal zu Gweisbadin zu einen Goldweiser zu gehönstenen. DykaP Es wird eine Weisbading zu einen BOA-Mailsener herigestell, un E-Mal zu Gweisbadin geneen berühen zu geneen berühen wird weisbading zu einen BOA-Mailsener herigestell, un E-Mal zu E-wird ein verbedung zu einen BOA-Mailsener herigestell, un E-Mal zu E-wird ein verbedung zu einen BOA-Mailsener herigestell, un E-Mal zu E-wird ein verbedung zu einen BOA-Mailsener wie Honda Herigestell, un E-Mal zu E-wird einer Boa-Mailsener einer siederen Abebragusge oder eines Dittarbeter herigestell. Dokumentation erarbeitet von OE5FHM, Helmut vi.0.0 Dokumentation erarbeitet von OE5FHM, Helmut	

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.



Versionsgeschichte

Ausgabe: 05.07.2025

Seitenersteller	OE2WAO (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	11:01, 3. Nov. 2010
Letzter Bearbeiter	OE2WAO (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	11:01, 3. Nov. 2010
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0