

Datei:Uniport-1 mod.jpg

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:Uniport-1 mod.jpg	
Standardsortierschlüssel	Uniport-1 mod.jpg	
Seitenlänge (in Bytes)	0	
Namensraum	Datei	
Seitenkennnummer	1797	
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)	
Seiteninhaltsmodell	Wikitext	
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt	
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0	
Prüfsummenwert	43fe03134ecd33cae66a2c6aa7e47981957dc9df	
	2 - Meter - SSB - Transceiver • UNIPORT 2 Dieses Gerth ist dos ente serienmäßig hergestellte, tregbore UKW-Funkgertet für die Betriebserten SSB, AM en Gewicht mechen es zur übelein Protebal-UKW-Stetten für Reise und UHlabb. Allein oder in Verbindung mit einer Linear-Endstufe stellt dieses Gerta auch für den Heimund Mebil-Bertieb ein technichte und wirtschaffliches Optimum der. Eine neue Modulbauweise und eile Verwendung modernster Bauelemente, wie integrierte Schaltkreise, heben die Erhuieklung des UNIPORT 2 in eines sehr handlichen Gehäuse ermöglicht. Das Gerte entspricht den Forderungen der neuen DVO der Bundespost. TECHNISCHE DATEN Betriebsorten: 1. 5.SB, oberes und unteres Seitenband, durch Taste umscholtber. 2. AM mit beiden Seitenbändern und 100 % Modularien. 3. CW Die Betriebsorten-Umschaltung erfolgt für Sender und Empflänger durch getrennte Tasten. Somit ist es möglicht, z. B. in 558 zu senden und in AM zu empflängen und umgekahrt. Sender: Leistung 2 Wart PSE, Overlagv-Endstrfe nitt Tielpal-ausgang, Trägennstereich 300-2700 its durch LC-Filter. Empfindlichkeit 2 n.V an 50 KChin, Eingang für dynnisches Mikrönen mit Puhl-to-ellsch-Schalters. Begenner zur Dysminischen Mikrönen mit Puhl-to-ellsch-Schalters. Begenner zur Dysminischen Sikrönen mit Puhl-to-ellsch-Schalters. Begenner zur Dysminischen Sikrönen mit Puhl-to-ellschen Spernverf Cobgestimmt. Frequenzstybiliter 10-7 für 2 20 % Versorgungsponnungstuderung, baw. 5 in 70 Vforta C. Frequenzbereich W4- M6 Mftz, Skoleneichung in 100 kHz-Marken. b.w. HORST GLONNER – DL9MW – LABOR FÜR FUNKTECHNIK – FUNKGERÄTEBAU 8000 München 60 · Spiegelstraße 6 · Talefon (0811) 83 15 81 + 85 31 58	

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.



Versionsgeschichte

Ausgabe: 17.07.2025

Seitenersteller	Anonym (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	11:53, 5. Aug. 2012
Letzter Bearbeiter	Anonym (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	11:53, 5. Aug. 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0