


Inhaltsverzeichnis

1. Datei:CS-52.png	2
2. Benutzer:OE9LTX	4
3. ICOM ID-52	5

Datei:CS-52.png

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)




Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.


[CS-52.png](#) (780 × 586 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/png)

CS-52

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:26, 24. Aug. 2024		780 × 586 (34 KB)	Diskussion	Beiträge

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
	18:23, 24. Aug. 2024		779 × 586 (30 KB)	BlueTX (Diskussion Beiträge)	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [ICOM ID-52](#)

Fabian Franz BSc., OE9LTX

Name Fabian Franz BSc., OE9LTX

XRF022

REF096

REF001

REF055

Opus

Fabian Franz BSc., OE9LTX

Name Fabian Franz BSc., OE9LTX

VoIP Codec Uebersicht

Meshtastic/OE9

Meshtastic

IrcDDB Gateway

ICOM ID-52

Das ICOM ID-52 ist ein hochwertiges Handfunkgerät der Marke ICOM und der Nachfolger des ID-51. Es verfügt über ein Farbdisplay, ist Wasserdicht (IPX7) und unterstützt die Betriebsarten:

- FM
- FM-Narrow
- FM-Wide (nur Rundfunkempfang)
- AM (nur Flugfunkempfang)
- D-STAR

Das ID-52 kann über eine Mikro-SD-Karte und USB konfiguriert werden. So lassen sich zum Beispiel Repeaterlisten, Kontaktlisten und Einstellungen am PC Vornehmen und die Konfiguration kann danach auf das Funkgerät konfiguriert werden. Dazu ist eine Software mit dem Namen CS-52 notwendig. Diese kann man Stand heute (24.8.2024) [hier](#) von der ICOM-Webseite beziehen.

ID-50

Das ICOM ID-50 ist eine abgespeckte Version des ID-52, welches über ein Schwarz/Weiß Display verfügt, weniger Speicher und kein Bluetooth hat. Dafür ist das Gerät günstiger und somit Nutzern zu empfehlen, denen das ID-52 zu teuer ist und die die erweiterten Funktionen des ID-52 nicht brauchen.


ID-52 Plus

In Zuge des 60-jährigem Jubiläums der Firma ist eine verbesserte Version des ID-52 auf den Markt gekommen. Diese hat ein anderes Gehäuse und ein paar kleine Verbesserungen beim Digitalfunk. Zum Beispiel gibt es Verbesserungen beim Terminal mode.

CS-52

CS-52 ist der Name der Programmiersoftware. Die Software kann kostenlos von ICOM heruntergeladen und installiert werden. Wichtig ist, dass die Software zur Firmware auf dem Funkgerät passt. Nach einem Firmware-Update kann es sein, dass man CS-52 ebenfalls aktualisieren muss.

Oben sind die drei Buttons mit dem Pfeil auf den PC (Config vom Funkgerät lesen), Pfeil auf das Funkgerät (Config auf das Funkgerät schreiben) und der mit dem Doppelpfeil und "?" (welcher COM Port soll verwendet werden) am wichtigsten.



Unter Digital findet man die Optionen für DSTAR und unter Memory Channel kann man ganz bequem auch FM-Repeater ablegen, wobei man diese ebenfalls unter Digital ablegen könnte.