

# Datei:EMAIL-Outlook-POP3-Konteneinstellungen.png

Ausgabe:  
04.07.2025

Dieses Dokument wurde erzeugt mit  
BlueSpice

Seite von

## Inhaltsverzeichnis

- [1. Datei:EMAIL-Outlook-POP3-Konteneinstellungen.png](#)
- [2. Benutzer:OE3OCC](#)
- [3. Howto:E-Mail Konfiguration](#)

# Datei:EMAIL-Outlook-POP3-Konteneinstellungen.png

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)

The screenshot shows a web browser window titled "E-Mail-Konto ändern". The main heading is "Internet-E-Mail-Einstellungen" with a sub-note: "Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert." The form is divided into several sections:

- Benutzerinformationen:** "Ihr Name:" (Dieter Kritzer), "E-Mail-Adresse:" (oe8kdk@oevsv.at).
- Serverinformationen:** "Kontotyp:" (POP3), "Posteingangsserver:" (srv01.oevsv.at), "Postausgangsserver (SMTP):" (srv01.oevsv.at).
- Anmeldeinformationen:** "Benutzername:" (oe8kdk@oevsv.at), "Kennwort:" (masked with asterisks), and a checked checkbox "Kennwort speichern".
- At the bottom of the form, there is an unchecked checkbox "Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich".

On the right side, there is a section "Kontoeinstellungen testen" with the text: "Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich)." and a button "Kontoeinstellungen testen ...".

At the bottom right of the form area, there is a button "Weitere Einstellungen".


At the very bottom of the window, there are three navigation buttons: "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen".

Größe dieser Vorschau: [800 × 592 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [320 × 237 Pixel](#) | [927 × 686 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (927 × 686 Pixel, Dateigröße: 133 KB, MIME-Typ: image/png)

## Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell <a href="#">13:50, 8. Dez. 2012</a>		927 × 686 (133 KB)	<a href="#">OE3OCC</a> ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> )	


Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Howto:E-Mail Konfiguration](#)

## Johannes, OE3OCC



Name Johannes, OE3OCC

[Johannes, OE3OCC](#)

Name Johannes, OE3OCC

## Howto:E-Mail Konfiguration

# Inhaltsverzeichnis

- [1 Grundeinstellungen](#)
  - [1.1 Server für eingehende Mails](#)
  - [1.2 Server für ausgehende Mails](#)
- [2 POP3](#)
  - [2.1 Allgemein](#)
  - [2.2 Konfiguration Outlook](#)
- [3 IMAP](#)
  - [3.1 Allgemein](#)
  - [3.2 Konfiguration Thunderbird](#)
- [4 IMAP Client Einstellungen \(Empfang von eMails\)](#)
  - [4.1 Verbindungseinstellung](#)
  - [4.2 IMAP Ordner Pfad](#)
- [5 SMTP Client Einstellungen \(Versenden von eMails\)](#)
  - [5.1 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS](#)
  - [5.2 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL](#)
- [6 Nicht unterstützte Mailclients](#)
  - [6.1 Outlook Express Version 6](#)

## Grundeinstellungen

### Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

### Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)
- Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).

## POP3

### Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

#### Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

#### Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

## **Konfiguration Outlook**

E-Mail-Konto ändern

**Internet-E-Mail-Einstellungen**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**  
Ihr Name:   
E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**  
Kontotyp:   
Posteingangsserver:   
Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**  
Benutzername:   
Kennwort:   
 Kennwort speichern  
 Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**  
Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

E-Mail-Konto ändern

**Internet-E-Mail-Einstellungen**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**  
Ihr Name:   
E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**  
Kontotyp:   
Posteingangsserver:   
Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**  
Benutzername:   
Kennwort:   
 Kennwort speichern  
 Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**  
Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

E-Mail-Konto ändern

**Internet-E-Mail-Einstellungen**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**  
Ihr Name:   
E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**  
Kontotyp:   
Posteingangsserver:   
Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**  
Benutzername:   
Kennwort:   
 Kennwort speichern  
 Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**  
Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

# IMAP

## Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

### **Vorteile:**

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

### **Nachteile:**

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

## **Konfiguration Thunderbird**

# **IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)**

## **Verbindungseinstellung**

Server-Einstellungen

Servertyp: IMAP  
 Server:  Port:  Standard: 993  
 Benutzername:

**Sicherheit und Authentifizierung**  
 Verbindungssicherheit:   
 Authentifizierungsmethode:

**Server-Einstellungen**  
 Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen  
 Alle  Minuten auf neue Nachrichten prüfen  
 Beim Löschen einer Nachricht:  
 In diesen Ordner verschieben:   
 Als gelöscht markieren  
 Sofort entfernen

**Nachrichtenspeicher**  
 Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen  
 Papierkorb beim Verlassen leeren   
 Lokaler Ordner:

## IMAP Ordner Pfad

Es empfiehlt sich unter dem Menüpunkt Tools -> Account Settings .... den IMAP Ordner Pfad zu setzen. Dies bewirkt, dass der Client alle eMails im Ordner INBOX ablegt.

Account Settings

- oe1eqw@oevsv.at
  - Server Settings
  - Copies & Folders
  - Composition & Addressing
  - Junk Settings
  - Synchronization & Storage
  - Return Receipts
  - Security
  - Local Folders**
    - Junk Settings
    - Disk Space
    - Outgoing Server (SMTP)

Server Settings

Server Type: IMAP Mail Server  
 Server Name:  Port:  Default: 993  
 User Name:

**Security Settings**  
 Connection security:   
 Authentication method:

**Server Settings**  
 Check for new messages at startup  
 Check for new messages every  minutes  
 Allow immediate server notifications when new messages arrive  
 When I delete a message:  
 Move it to this folder:   
 Just mark it as deleted  
 Remove it immediately

**Message Storage**  
 Clean up ("Expunge") Inbox on Exit  
 Empty Trash on Exit  
 Message Store Type:   
 Local directory:

Advanced Account Settings

For account "oe1eqw@oevsv.at"

IMAP server directory:  →

Show only subscribed folders  
 Server supports folders that contain sub-folders and messages


Maximum number of server connections to cache:

These preferences specify the namespaces on your IMAP server

Personal namespace:   
 Public (shared):   
 Other Users:   
 Allow server to override these namespaces

# SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)

## SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS



The screenshot shows a dialog box titled "SMTP-Server" with a close button (X) in the top right corner. It is divided into two sections: "Einstellungen" and "Sicherheit und Authentifizierung".

**Einstellungen**

- Beschreibung: [Empty text box]
- Server: srv01.oevsv.at
- Port: 25 (Standard: 587)


**Sicherheit und Authentifizierung**

- Verbindungssicherheit: STARTTLS (dropdown menu)
- Authentifizierungsmethode: Passwort, normal (dropdown menu)
- Benutzername: oe3occ@oevsv.at

Buttons: OK, Abbrechen

## Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.



The screenshot shows a dialog box titled "SMTP Server" with a close button (X) in the top right corner. It is divided into two sections: "Settings" and "Security and Authentication".

**Settings**

- Description: [Empty text box]
- Server Name: srv01.oevsv.at
- Port: 465 (Default: 465)

**Security and Authentication**

- Connection security: SSL/TLS (dropdown menu)
- Authentication method: Normal password (dropdown menu)
- User Name: oe1eqw@oevsv.at

Buttons: OK, Cancel

## Nicht unterstützte Mailclients

## **Outlook Express Version 6**

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

### **Lösung:**

- Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.