
Inhaltsverzeichnis

Datei:Hellborg s8m.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)

FTL - INFORMATION

Stückliste für 2 H 71 MO und 2 H 71 MOa (12 Volt)			
für 2 H 72 MO und 2 H 72 MOa (12 Volt) Werte in Klammern			
R1	27 k	C1	120 pF
R2	2,7 k	C2	50 pF Drehko
R3	15 k	C3	120 pF
R4	27 k	C4	120 pF
R5	27 k	C5	270 pF
R6	12 k	C6	820 pF
R7	220 k (120 k)	C7	27 pF
R8	360	C8	27 pF
R9	39 k	C9	50 pF
R10	1,2 k	C10	22 nF
R11	1 M	C11	22 nF
R12	1,2 k	C12	820 pF
R13	360	C13	22 nF
R14	8,2 k	C14	22 nF
R15	360	C15	270 pF
R16	390	C16	4,7 nF
R17	120 k	C17	39 pF
R18	39	C18	22 nF
R19	1,2 k	C19	33 pF
R20	1,2 k (560)	C20	50 pF
R20a	27	C21	1 µF
R21	1 M	C22	22 nF
R22	390	C23	4,7 nF
R23	820 (110)	C24	30 pF
R24	39	C25	4,7 nF
R25	250 (100)	C26	4,7 nF
R26	1,2 k	C27	22 nF
R27	51	C28	22 nF
R28	1,2 k	C29	22 nF
T1	BF 224	C30	2...10 pF
T2	BF 245 A	C31	15 pF
T3	BF 245 C	C32	4,7 nF
T4	BF 224	C33	15 pF
T5	BF 224	C34	2...10 pF
T6	BF 224	C35	15 pF
T7	BC 207 C	C36	4,7 nF
D1	BB 102/17	bei 12 Volt alle Transistoren selektiert !	
D2	BZY 85/C9V1	T5	2 N 2369 (2N918)
D3	BZY 85/C12	T6	2 N 2369 (2N918)
D4	BZY 85/C12	D2	BZY 85/C6V8
		D3 + D4	BZY 85/C9V1

Änderungen vorbehalten


F T L - der richtige Lieferant für die komplette VHF - oder UHF - Linie für Sender und Empfänger.

Größe dieser Vorschau: 424 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 170 × 240 Pixel | 4.960 × 7.016 Pixel.

Originaldatei (4.960 × 7.016 Pixel, Dateigröße: 939 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:29, 29. Mai 2012		4.960 × 7.016 (939 KB)	Rocky (Diskussion Beiträge)	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Geschichte UKW Funk](#)