
Inhaltsverzeichnis


Datei:STE ad4.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)



Preiswerte UKW-Baugruppen von der Fa. STE, Mailand, einer Spitzenfirma für professionelle Nachrichtentechnik.

Europäische Bauelemente, europäische Fertigung. Erstklassige kommerzielle Ausführung und Prüfung. Bekannt und weit verbreitet in Italien. Neu in Deutschland, Alleinvertrieb durch den Verlag UKW-BERICHTE.




FET-Konverter AC 2

DM 118,80 *

Neutralisierte FET-Vorstufe, Gegentakt- FET-Mischstufe.
Quarz: 38,6667 MHz (HC-25/U).

DATEN

Eingangsfrequenz	144—146 MHz	Rauschzahl	1,8 dB
Ausgangsfrequenz	28— 30 MHz	Spiegelfrequenz-	
oder	26— 28 MHz	dämpfung	> 70 dB
Eingangsimpedanz	50 Ω	Stromversorgung	12—15 V / 15—20 mA
Verstärkung	22 $\pm$ 2 dB	Abmessungen	120 mm x 50 mm, Höhe 25 mm



MOSFET-Nachsetzer AR 10

DM 189,50 *

Lieferbar für 28—30 MHz als Nachsetzer für 2-m-Konverter und für 26—28 MHz zum Empfang des „Citizen Band“. Hohe Empfindlichkeit für direkten Einsatz im Kurzwellenbereich. Gutes Großsignalverhalten für die Verwendung als Nachsetzer. Preiswert durch Doppelsuperkonzept mit quartzgesteuertem 2. Mischer. 7 Kreise auf der 2. ZF von 455 kHz. Vorbereitet zum zusätzlichen Einbau eines mechanischen oder piezokeramischen Filters zur Erhöhung der Selektion. SSB-Demodulator, S-Meter-Anschluß und Rauschsperr-/Geräusch-Begrenzer enthalten.

DATEN		Spiegel- und Neben-	
Eingangsimpedanz	50 Ω	wellenunterdrückung	60 dB
Empfindlichkeit	1 μ V für 10 dB (S+R)/R	Stromversorgung	11-15 V/15-22 mA
Selektion	4,5 kHz bei -6 dB; 12 kHz bei -40 dB	Abmessungen	200 mm x 83 mm, Höhe 32 mm

- 256 -

Größe dieser Vorschau: **413 × 599 Pixel**. Weitere Auflösungen: **165 × 240 Pixel** | **835 × 1.211 Pixel**.

[Originaldatei](#) (835 × 1.211 Pixel, Dateigröße: 157 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:17, 4. Aug. 2012		835 × 1.211 (157 KB)	Anonym (Diskussion Beiträge)	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.