

## Inhaltsverzeichnis

1. Datei:Screenshot T54W Datum und Uhrzeit.png .....	2
2. Benutzer:OE9LTX .....	4
3. VoIP - HAMSIP/YEALINK .....	5

## Datei:Screenshot T54W Datum und Uhrzeit.png

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)

**Yealink | T54W**

**Zeit & Datum**

DHCP-Zeit  Aus ?

Manuelle Zeiteinstellung  Aus ?

NTP nach DHCP-Priorität Hoch ?

Primärer Server cn.pool.ntp.org ?

Sekundärer Server pool.ntp.org ?

Aktualisierungsintervall (15~86400s) 1000 ?

**Zeitzone** +1 Albania, Austria, Belgiu... ?

Sommerzeit  Deaktiviert  Aktiviert  Automatisch ?

Standort Austria(Vienna) ?

Fest  Sommerzeit nach Datum  Sommerzeit nach Woche ?

Startdatum März Vierter i... Sonntag 2 : 0

Enddatum Oktober Letzter i... Sonntag 3 : 0

Versatz (Minuten) 60 ?

**Zeitformat** 24 Std. Format ?

Datumformat TT MMM JJJJ ?

[Bestätigen](#) [Abbrechen](#)


Größe dieser Vorschau: 691 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 277 × 240 Pixel | 1.213 × 1.053 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.213 × 1.053 Pixel, Dateigröße: 96 KB, MIME-Typ: image/png)

Screenshot T54W Datum und Uhrzeit - relevante felder markiert

## Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:41, 9. Jan. 2024		1.213 × 1.053 (96 KB)	OE9LTX ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> )	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [VoIP - HAMSIP/YEALINK](#)

**Fabian Franz BSc., OE9LTX**

Name Fabian Franz BSc., OE9LTX

**XRF022**

**REF096**

**REF001**

**REF055**

**Opus**

**Fabian Franz BSc., OE9LTX**

Name Fabian Franz BSc., OE9LTX

**VoIP Codec Uebersicht**

**Meshtastic/OE9**

**Meshtastic**

**IrcDDB Gateway**

## VoIP - HAMSIP/YEALINK

### Inhaltsverzeichnis

1 Konto .....	6
2 Scope .....	6
3 Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen .....	6
4 Konto Konfigurieren .....	6
5 Datum und Zeit .....	7
6 Telefonbuch .....	7
7 Zugang absichern .....	8

## Konto

### Scope

Diese Konfiguration bezieht sich auf ein Yealink T54W. Andere Telefone können abweichen.

### Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen

SIP Nummer "bestellen":

<http://www.hamweb.at/index.php>

### Konto Konfigurieren

Konto -> Registrieren

Leitung Aktiv: An

Anzeigename: Vorname + Nachname + ggf. Rufzeichen

Registrierungsname: deine HAMSIP Nummer (ohne 00) - zum Beispiel: 633290538192

Benutzername: deine HAMSIP Nummer (ohne 00)

Passwort: dein HAMSIP-Passwort, das du per mail bekommen hast.


SIP Server: Der nächste hier gelistete Server: <http://www.hamweb.at/voip.php> und der Port ist 5060

Transport: UDP


Speichern

Konto -> Codec

OPUS hinzufügen



Screenshot T54W Konto konfigurieren



## Datum und Zeit

Zeitzone: Austria

Einstellungen -> Datum und Zeit

Zeitformat: 24 Stunden Format

Datumsformat TT MMM JJJJ




Screenshot T54W Konfiguration der Uhrzeit

## Telefonbuch

Verzeichnis -> Externes Telefonbuch

Remote URL: Auf die URL <http://www.hamweb.at/voip.php> gehen und dort die aktuelle YEALINK URL heraus kopieren

Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch



## Zugang absichern

Sicherheit -> Passwort

Hier dein Telefonpasswort ändern.