

Inhaltsverzeichnis

1. Hilfe:Hauptseite/Visueller Editor und Quellcode	2
2. Hilfe:Hauptseite/Textformatierung	3

2.2 Visueller Editor und Quellcode

Visueller Editor und Quellcode

Für die Textbearbeitung von Wiki-Seiten können zwei unterschiedliche Möglichkeiten genutzt werden.

Der visuelle Editor

Der WYSIWYG-Editor („**W**hat **Y**ou **S**ee **I**s **W**hat **Y**ou **G**et“ (englisch für „Was du siehst, ist [das], was du bekommst.“) bedeutet mehr Komfort in der Bearbeitung von Inhalten. Und es sind keine speziellen Kenntnisse zum Wiki-Code (Quellcode) notwendig.

In unserem Wiki wird der Editor automatisch vorgeschlagen in der Bearbeitung von Seiten.



Über Dialoge können Funktionen ausgeführt werden z.B. Einfügen von Links, integrierte Benutzung von Vorlagen u.v.m.

Zur Formatierung von Texten siehe auch [Texte formatieren](#).

Quellcodebearbeitung (Wiki-Text)

Das Wiki selbst bedient sich einer vereinfachten Auszeichnungssprache, um Beiträge zu formatieren, dabei spricht man von „Wiki-Text“, „Wiki-Code“, „Wiki-Syntax“ oder „Wiki-Markup“.

Benutzer und Benutzerinnen, die mit den Möglichkeiten dazu vertraut sind, können die Bearbeitung auch direkt im Quellcode einer Seite vornehmen.

Oft benötigte Auszeichnungen werden in den Hilfe-Seite auch immer erklärt werden.

3.2 Texte formatieren

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<code>== Überschrift ==</code>	Überschrift
	<code>=== Unterüberschrift 1 ===</code>	Unterüberschrift 1
	<code>==== Unterüberschrift 2 ====</code>	Unterüberschrift 2
	<code>===== Unterüberschrift 3 =====</code>	Unterüberschrift 3
	<code>===== =====</code>	Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]