

BASISDATEN

| | |
|-------------------|------------------|
| Datum des Updates | 23.Apr.10 |
|-------------------|------------------|

| | |
|-------------|-----------------------------|
| CALL | OE7XLT |
| Standort | Krahberg bei Landeck |
| Locator | JN57HD |
| Seehöhe (m) | 2212 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Geografische Position Nord: | |
| Grad | 47 |
| Minuten | 8 |
| Sekunden | 79 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Geografische Position Ost: | |
| Grad | 10 |
| Minuten | 37 |
| Sekunden | 56 |

| | |
|-----------------|--|
| SYSOP - RZ | OE7DBH |
| SYSOP - Name | Banko Darko |
| SYSOP - Mail | oe7dbh@tirol.com |
| SYSOP - Telefon | 05442 62991 |

| | |
|------------------------------|--|
| Feste Betriebszeit (Von/Bis) | |
|------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN) | JA |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------|----------------|
| Rücksprech QRG | 144.750 |
| Rücksprech Betriebsart | FM |

| | |
|------------------------|----------------|
| Steuerungs QRG | 144.750 |
| Steuerungs Betriebsart | FM |

| | |
|-------------------|--|
| Steuerungsdetails | Nur bei Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750 |
|-------------------|--|

USER EINGABE

| | |
|----------------------------|----------------------|
| QRG | 2408 |
| Ton Subträger | 6,5 |
| Modulation | FM |
| Analog/Digital | Analog |
| Symbolrate (MS/s) | |
| Antennenbauart | Doppelquad |
| Vertikal/Horizontal | Horizontal |
| Rundstrahler/Richtstrahler | Richtstrahler |
| Richtung VON (Grad) | Landeck |
| Richtung BIS (Grad) | |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| QRG | 435 |
| Ton Subträger | |
| Modulation | DVB-S |
| Analog/Digital | Digital |
| Symbolrate (MS/s) | |
| Antennenbauart | Dipol |
| Vertikal/Horizontal | Vertikal |
| Rundstrahler/Richtstrahler | Rundstrahler |
| Richtung VON (Grad) | |
| Richtung BIS (Grad) | |

User Ausgabe Analog

| | |
|----------------------------|----------------------|
| QRG | 1280 |
| Ton Subträger | 6,5 |
| Modulation | FM |
| Antennenbauart | Doppelquad |
| Vertikal/Horizontal | Horizontal |
| Rundstrahler/Richtstrahler | Richtstrahler |
| Richtung VON (Grad) | Landeck |
| Richtung BIS (Grad) | |
| Senderleistung (W) | |
| Antennengewinn (dB) | 9 |
| Max. Abstrahlleistung (W) | 0,5 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| QRG | 10480 |
| Ton Subträger | 6,5 |
| Modulation | FM |
| Antennenbauart | Horn |
| Vertikal/Horizontal | Horizontal |
| Rundstrahler/Richtstrahler | Richtstrahler |
| Richtung VON (Grad) | Landeck |
| Richtung BIS (Grad) | |
| Senderleistung (W) | |
| Antennengewinn (dB) | 18 |
| Max. Abstrahlleistung (W) | 0,04 |